

SYSTEMAT



7in1 Absolution

CZ- Návod k použití / SK- Návod na použitie / PL- Sposób użycia

EL33621



**Gratulujeme Vám ke správné volbě výběru této čističky vzduchu
7in1 AbSolution EL33621 z řady SYSTEMAT, společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.**

Přejeme vám, aby vám váš nový pomocník dlouho a spolehlivě sloužil.

Řada SYSTEMAT od společnosti Vaše DEDRA vám přináší ucelenou řadu pomocníků pro vaši domácnost a péči o řešení. Přinášíme vám pouze inovativní produkty, které sami používáme. Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschověte pro pozdější použití.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Čistička vzduchu 7in1 AbSolution je určena pro použití v domácnosti.
- Přístroj splňuje nejmodernější bezpečnostní standardy. V zájmu vlastní bezpečnosti si prosím tento návod před prvním použitím přístroje pečlivě přečtěte. Návod k použití si uschověte, je nedílnou součástí dodávky přístroje, proto je vždy nutné návod k použití předat třetí osobě, pokud přístroj používá nová osoba.
- Čistička vzduchu 7in1 AbSolution není určena k používání uživateli (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušenosťí a znalostí, pokud jím není poskytnut dohled a instrukce týkající se používání přístroje.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nebudou hrát. 7in1 AbSolution odpovídá bezpečnostním standardům státu, v němž byl tento přístroj prodán autorizovanou organizací firmy Vaše DEDRA.
- Při používání přístroje v jiné zemi než v zemi, ve které byl zakoupen, nelze plnění místních bezpečnostních standardů zaručit. Společnost Vaše DEDRA proto nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které by mohly v důsledku tohoto vzniknout.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Chraňte před dětmi! Tento výrobek není hračka.
- Tento výrobek obsahuje funkční ostré části!
- Ubezpečte se, že údaje na typovém štítku přístroje odpovídají napětí ve vaší el. zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit do správně zapojené a uzemněné zásuvky. V případě nesprávného zapojení přístroje nemůže společnost Vaše DEDRA, s.r.o. nést zodpovědnost za možné škody a újmy na zdraví.
- Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát. Zabraňte tomu, aby si děti s přístrojem hrály. Při nesprávné manipulaci s přívodní šňůrou může dojít k zadušení dítěte nebo pořezání o ostré části. Tento spotřebič není hračka. Obsahuje malé části.
- Chraňte tento spotřebič před dětmi!
- Tento spotřebič nemohou používat děti ve věku do 8 let. Spotřebič mohou používat starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosťí a znalostí, pokud jsou pod dozorem a byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodní šňůry.
- Přístroj před čištěním, údržbou, výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží demontáží vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
- Jestliže je napájecí přívod vašeho spotřebiče poškozen, kontaktujte společnost Vaše DEDRA s.r.o. nebo její autorizovaný servis. Elektrický přívod musí nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívodní kabel nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a došlo k jeho poškození, nebo spadl do vody. V takových případech kontaktujte společnost Vaše DEDRA, s.r.o. nebo její autorizovaný servis k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- Pokud necháváte přístroj bez dozoru, vždy jej odpojte od napájení. Přístroj odpojte od napájení i před montáží, demontáží nebo čištěním. Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení, opaření).
- Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním dětem, domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
- Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice

napájecího přívodu z el. zásuvky. Vidlice napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!


- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech. Přístroj nepoužívejte v komerčních provozovnách jako např. (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajíšťujících nocleh se snídani)! Není určen pro komerční použití! Není určen pro používání ve venkovním prostředí. Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!
- Přístroj nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
- Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponorit do vody. V opačném případě kontaktujte prosím servisní středisko společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něj mohly dosáhnout děti. Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
- Spotřebič nepřenášeje v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
- Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče. V případě zjištění jakéhokoliv poškození kontaktujte neprodleně servisní středisko společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám. Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu i její okolí.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkých prostorech. Udržujte v dostatečné vzdálenosti o odpařujících se tekutin.
- Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od ohně a zdrojů tepla.
- K čištění přístroje nepoužívejte alkohol nebo organická čistidla. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. znehodnocení potravin, poraněním se o ostré hrany apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE



- 1) Dotykový ovládací panel
- 2) Madlo pro jednodušší manipulaci
- 3) LED indikátor kvality vzduchu
- 4) Odnímatelná přední panel
- 5) Čidlo kvality vzduchu
- 6) Magnet
- 7) Ventilátor
- 8) UV lampa
- 9) Mikrospínáč
- 10) HEPA (H13) filtr
- 11) Aktivní uhlíkový filtr

7 STUPŇŮ FILTRACE



1) HLINÍKOVÝ PRE-FILTR

Zachytí největší poletující nečistoty, chuchvalce prachu, vlasy, atd. Předfiltr se skládá z hliníkového rámu, hliníkové síťoviny s velikostí ok 0,3 mm a primárního bavlněného filtru.

2) HEPA FILTR

HEPA filtr třídy H13 (High Efficient Particle Absorption = vysoce výkonná absorpcí částic) zachycuje až 99,95 % částic poletujících ve vzduchu – prach, pyl, spory plísni, zvířecí alergeny, různé viry a bakterie. Jedná se o absorpní filtr pracující jako husté síto uhlíkových vláken. Schopnost záchytu částic je závislý na hustotě a tloušťce filtru. Extra modrá vrstva filtru navíc zvyšuje efektivitu záchytu částic.

3) KARBONOVÝ FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM

Neutralizuje pachy a plyny přírodního a chemického složení, které se nacházejí v nasávaném vzduchu (plyny, pachy, chemické látky, TVOC, formaldehyd, benzen, xylen, kouř, zápach)

4) MOLEKULÁRNÍ SÍTO

Molekulární síto zachycuje molekuly plynu a vody, zabraňuje průniku vlhkosti do částic uhlíkového filtru a tím zvyšuje jeho životnost.

5) KATALITICKÁ FILTRAČNÍ VRSTVA

Má vlastnosti, které pomáhají eliminovat kontaminanty a viry. Tento princip efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO_2) pod vlivem ultrafialového záření využívaného speciální ultrafialovou lampou, která je součástí přístroje.

6) UV STERILIZACE

Ničí mikroby tím, že narušuje jejich stavbu DNA nebo RND, ničí široké spektrum baktérií. Pracuje na principu vysoce intenzívního ultrafialového záření, které účinně ničí bakterie a parazity ze vzduchu. Metoda je nehluboká a bez zápachu. Lampa vyzařuje intenzivní UV záření – nastává fotochemická změna deoxyribonukleové kyseliny DNA, která způsobuje inaktivaci reprodukce mikroorganismů a/nebo jejich usmrcení. V důsledku poškození genetického materiálu a dalších struktur dojde k usmrcení mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísňe nebo viry. Výhodou je poměrně dlouhá životnost a nízká spotřeba el. energie.

7) IONIZER

Uvolňuje do ovzduší až 10.000.000 aniontů za vteřinu. Anionty jsou těžké částice, které se váží na částice prachu, které následně padají k zemi. Obohacuje vzduch zápornými ionty, které mají pozitivní vliv na sliznice dýchacích cest a celý organismus.

TECHNOLOGICKÁ VYSPĚLOST PŘÍSTROJE 7IN1 ABSOLUTION

BEZPEČNOST:

Tento přístroj je vybaven dvoustupňovým zabezpečením. V případě auto detekce závady dojde k automatickému vypnutí přístroje. Kromě toho, je přístroj vybaven i dětskou pojistkou, která okamžitě vypne přístroj v případě, že je odstraněn přední kryt přístroje.

BIOLOGICKÁ STERILIZACE:

UV záření zabraňuje množení a hubí bakterie, viry.

PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:

10.000.000 negativních iontů za vteřinu dokáže vycištit vzduch v pokoji a zlepšit tak vaše životní prostředí.

ČERSTVÝ VZDUCH:

Díky dvojí činnosti speciálních filtrů a záporných iontů vytvoříte z vašeho domova opravdovou oázu čerstvého vzduchu. Budete vdechovat čistý vzduch, jenž byl obohacen o záporné ionty a který bude přinášet prospěch vašemu zdraví.

INTELIGENTNÍ PROVOZ:


Díky vestavěným čipům a sensorům je vaše čistička 7in1 AbSolution schopná rozpoznat kvalitu okolního vzduchu sama. Jakmile vyhodnotí kvalitu vzduchu jako dobrou (v modu AUTO), automaticky se přepne do úsporného módu. Pokud dojde opět ke zhoršení kvality ovzduší, přístroj přepne do režimu čištění v požadované intenzitě.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ S VIZUALIZACÍ KVALITY OVZDUŠÍ:

Díky vyspělé technologii, je kvalita vzduchu v místnosti vizualizována pomocí měnících se barev LED pásku v těle přístroje:


KVALITA VZDUCHU	LED BARVA	PM2.5
Výborná kvalita	Zelená	0-70µg/m3
Dobrá kvalita	Žlutá	71-150µg/m3
Průměrná kvalita	Oranžová	151-200µg/m3
Špatná kvalita	Červená	>200µg/m3

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU



- Přístroj opatrně vytáhněte z kartonové krabice, odstraňte plastový obal.
 - Sejměte přední panel
 - Vyndejte jednotlivé filtry a odstraňte plastové obaly
 - Vložte filtr 4v1 s aktivním uhlíkem, který je označen **EL33641** a vsaděte jej modrou stranou k sobě.*
 - Vložte hliníkový pre-filt **EL33631**.
 - Dobře usadte čelní panel na své původní místo.
 - Přístroj zapojte do zdroje el. napětí
 - Stiskněte tlačítko ON/OFF
- *filtry vždy vkládejte tak, aby pomocné úchyty byly nahore a směrem k vám.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE



ON/OFF – stiskněte tlačítko **ON/OFF** k zapnutí a opětovnému vypnutí přístroje.

AUTO – stiskněte tlačítko **AUTO** pro automatický provoz. Režim AUTO automaticky vyhodnotí kvalitu ovzduší v místnosti a přizpůsobí ji rychlosť filtrace (ventilátoru). Stisknutím funkci aktivujete, druhým stisknutím ji vypnete, přičemž se přepne výkon ventilátoru do manuálního ovládání na nejnižší rychlosť. Dochází k průběžnému monitorování čistoty vzduchu.

SLEEP – Stiskněte tlačítko SLEEP pro tichý provoz. Při aktivaci režimu SLEEP dojde ke zhasnutí displeje i LED indikátoru kvality ovzduší a otáčky ventilátoru se sníží na minimum. Na displeji bude svítit pouze tlačítko „SLEEP“. Funkci „SLEEP“ deaktivujete znova stisknutím tlačítka „SLEEP“ a následně tlačítka „AUTO“.*

TIMER – Stiskněte tlačítko TIMER a nastavte automatické vypnutí za 1 h/2h/4h/8h.

LOCK – Stisknutím a tlačítka LOCK uzamkněte možnost změny nastavení, popř. nechtěného přepnutí funkcí. K opětovnému odblokování ovládání stiskněte a přidržte tlačítko LOCK po dobu 5 vteřin.

SPEED – Stisknutím tlačítka SPEED změňte rychlosť proudu vzduchu.*

ANION – Stisknutím tlačítka ION zapnete/vypnete funkci generování záporných iontů.*


UV – Stisknutím tlačítka UV zapnete/vypnete funkci desinfekce pomocí UV světla.*

*v případě, že je jakákoli funkce aktivována její kontrola na ovládacím displeji bude blikat.

VÝMĚNA FILTRU

Před samotnou výměnou filtrů přístroj odpojte od zdroje elektrického napětí.

Vestavený sensor vás upozorní na nutnost výměny jednotlivých filtrů. Interval výměny je cca 4000 hodin provozu, tzn. při 8hodinovém provozu každý den, je nutné filtr vyměnit cca jedenkrát za 15 měsíců.



- 1) Odejměte přední kryt.
- 2) Vyjměte filtry.
- 3) Vložte nové filtry **EL33631** a **EL33641** v pořadí popsaném výše.
- 4) Opět nasadte přední kryt a přístroj znovu připojte do elektrické sítě a přístroj zapněte.
- 5) Stiskněte a přidržte tlačítko „**Filter Reset**“ dokud ikona „**Filter Reset**“ neprestane blikat.

ŽIVOTNOST FILTRU JE ZÁVISLÁ NA KVALITĚ FILTROVANÉHO VZDUCHU.

POKUD JE PROSTŘEDÍ PŘÍLIŠ PRAŠNÉ, MUSÍTE FILTRY MĚNIT ČASTĚJI NEŽ JE NASTAVENO!



Po každé výměně filtru proveďte reset filtru, dle bodu 5.

VÝMĚNA UV LAMPY

- Před samotnou výměnou UV lampy přístroj odpojte od zdroje elektrického napětí
- UV lampa měňte pravidelně s každou třetí výměnou filtrů (tzn. po cca 9000 hodinách – 1x/3 roky).
- 1) Odstraňte přední kryt
 - 2) Vyjměte oba filtry
 - 3) Demontujte UV lampa otočením o 90° (ve směru hodinových ručiček) a vysunutím z objímky
 - 4) Starou UV-lampu nahraďte novou. Při vkládání otočte lampu o 90° proti směru hodinových ručiček až do zavaknutí.
 - 5) Vložte zpět filtry v obráceném pořadí. UV lampa můžete zlikvidovat tak, že ji zabalíte do obalu nové UV lampy a ekologicky zlikvidujete.

ČIŠTĚNÍ SENZORU PRAŠNOSTI

Čočku kamery doporučujeme čistit každé dva měsíce.



- 1) Otevřete víčko senzoru na boční straně přístroje.
- 2) Čočku kamery i prostor kolem opatrně vyčistěte vlhkým vatovým tampónem.
- 3) Čočku kamery i prostor kolem vysušte suchým vatovým tampónem

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZOR: Před prováděním údržby čistič vzduchu vypněte a odpojte od zdroje el. napětí.

Jednotku čistěte dle potřeby, a to suchým, měkkým hadříkem. Pokud to je nutné, použijte hadřík navlhčený v teplé vodě. Nepoužívejte těkavé kapaliny, jako je benzen, ředitlo barvy či abrazivní přípravky, protože

mohou poškodit povrch. Udržujte jednotku v suchu. Pravidelně měňte filtry a čistěte optický senzor prachu.

SPECIFIKACE VÝROBKU

Model:	EL33621
Napětí:	220V~50Hz
Příkon:	85W
Příkon UV lampy	4W
Délka záření UV lampy (UVC)	254nm
Životnost UV lampy	8000 hodin
Hlučnost:	Max 55db
Průtok vzduchu (CADR):	max 420 m ³ /hodinu
Pro místo o velikosti	Do 70m ²
Délka přívodní šňůry:	1,5 m
Rozměry výrobku:	370 x 215 x 645mm
Váha netto:	6,8 kg

Přístroj nefunguje	Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen ke zdroji el. napětí. Zkontrolujte, zda je správně nasazen čelní panel. Zkontrolujte, zda přístroj stojí na rovné ploše.
Mohou se filtry mýt?	Ne, filtry dodané s jednotkou se po kontaktu s vodou rozpadnou a zničí (HEPA a uhlíkový filtr).
Mohu filtr vysát?	Ne, vysáváním se prach pouze dostane zpět do vzduchu. Domníváte-li se, že je filtr příliš špinavý, je patrně nutné jej vyměnit.
Z jednotky se šíří zápach, právě jsem ji otevřel(a).	Jednotka byla uschována v těsně zabaleném balení z vlnité lepenky a plastu. Protože má větrák, kterým nasává vzduch, může vydávat nějaký „nový“ zápach. V závislosti na citlivosti by měl zápach zmizet za několik dní či v průběhu týdne podle frekvence použití jednotky.
Mohu použít jednotku ve větší oblasti, než pro kterou je konstruována?	Uvedený jmenovitý výkon CADR pochází z kontrolovaného testovacího prostředí. V případě, že dojde ke změně tohoto prostředí, může to mít vliv na výkon. Pokud však máte mírně větší místo, než je uvedeno v rámci jmenovitého výkonu CADR, i tak jednotka pomůže zlepšit vzduch. Možná to však potrvá trochu déle.
Kam jednotku umístit?	Umožněte před a kolem jednotky dobré proudění vzduchu. Doporučujeme jednotku umístit do blízkosti radiátoru, podpoříte tak proudění vyčištěného vzduchu po prostoru.
LED pásek (kontrolka kvality vzduchu) je žlutá nebo červená, ale vzduch se zdá čistý.	Vyčistěte senzor prašnosti vatovým tamponem, protože může být ucpaný či zanesený. Někdy může uvolnit prach ze snímače sprej se stlačeným vzduchem.
Stále vidím prach ve vzduchu či na nábytku.	Technologie jednotky zachytí většinu prachu či částic. Při otevření dveří, oken, centrálního vytápění, ventilace atd. dojde ke změně prostředí a určité množství prachu může být stále viditelné.

Jednotka přestala účinně odstraňovat pachy nebo se zdá, že se z ní šíří zápach.	Zkontrolujte, že není zablokován ani ucpán snímač kvality vzduchu. Přesuňte jednotku blíže ke zdroji nepříjemnému zápacu. Vyměňte filtry, protože už možná nejsou schopny absorbovat znečišťující látky. Možná bude třeba měnit filtry častěji.
Dálkové ovládání nefunguje.	Zkontrolujte, zda jsou baterie (2xAAA) ovlastače správně vložena. Opolřebené baterie vyměňte. Zajistěte, aby bylo dálkové ovládání v přímé linii s jednotkou.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Po uplynutí životnosti nesmí být výrobek likvidován s běžným komunálním odpadem, ale recyklační firmou s elektrickým a elektronickým odpadem. Materiály jsou recyklovatelné podle označení. Opětovným používáním, recyklací nebo využíváním starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Příslušná recyklační zařízení zjistíte na úřadech místní správy.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vaše dlouhodobá spokojenosť s 7in1 AbSolution z naší modelové řady SYSTEMAT je u nás na prvním místě. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností neváhejte s důvěrou kontaktovat kolegy v naší společnosti:



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice

CZ tel.: +420 499 599 577

SK tel.: +421 233 056 591

PL tel.: +48 222 630 063



**Gratulujeme Vám k správnemu výberu čističky vzduchu
7in1 AbSolution EL33621 z rady SYSTEMAT, spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.**

Prajeme vám, aby vám váš nový pomocník dlho a spoloahlivo slúžil.

Rada SYSTEMAT od spoločnosti Vaše DEDRA vám prináša ucelenú radu pomocníkov pre vašu domácnosť a starostlivosť o telo. Prinášame vám len inovatívne produkty, ktoré sami používame. Pred prvým uvedením do chodu si pozorne prečítajte celý návod k obsluhe, prezrite vyobrazenia a návod si uschovajte pre neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Čistička vzduchu 7in1 AbSolution je určená pre použitie v domácnosti.
- Prístroj spĺňa najmodernejšie bezpečnostné štandardy. V záujme o vlastnú bezpečnosť si prosím tento návod pred prvým použitím prístroja pozorne prečítajte. Návod na použitie si uschovajte, je nedielou súčasťou dodávky prístroja, preto je vždy nutné ho dať tretej osobe, ak prístroj používa nová osoba.
- Čistička vzduchu 7in1 AbSolution nie je určená k používaniu užívateľmi (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, ak im nie je poskytnutý dozor a inštrukcie týkajúce sa používania prístroja.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaručené, že sa s prístrojom nebudú hrať. 7in1 AbSolution zodpovedá bezpečnostným štandardom štátu, v ktorom bol tento prístroj predaný autorizovanou organizáciou firmy Vaše DEDRA.
- Pri používaní prístroja v inej zemi než v zemi, v ktorej bol zakúpený, nie je možné plnenie miestnych bezpečnostných štandardov zaručiť. Spoločnosť Vaše DEDRA preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré by mohli v dôsledku toho vzniknúť.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosah detí. Chráňte pred deťmi! Tento výrobok nie je hračka.
- Tento výrobok obsahuje funkčné ostré časti!
- Ubezpečte sa, že údaje na typovom štítku prístroja zodpovedajú napätiu vo vašej el. zástrčke. Vidlice napájacieho prívodu je nutné pripojiť do správne zapojenej a uzemnej zásuvky. V prípade nesprávneho zapojenia prístroja nemôže spoločnosť Vaše DEDRA, s.r.o. niesť zodpovednosť za možné škody a újmy na zdraví.
- Zabráňte, aby sa deti s týmto spotrebičom hrali. Pri používaní malými deťmi alebo v ich blízkosti je treba dbať na maximálnu opatrnosť. Malé deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa nebudú s týmto spotrebičom hrať. Zabráňte tomu, aby sa deti s prístrojom hrali. Pri nesprávnej manipulácii s prívadou šnúrou môže dojsť k uduseniu dieťaťa alebo porezaniu o ostré časti. Tento spotrebič nie je hračka. Obsahuje malé časti. Chráňte tento spotrebič pred deťmi!
- Tento spotrebič nemôžu používať deti vo veku do 8 rokov. Spotrebič môžu používať staršie osoby a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom a boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie 8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívadnej šnúry.
- Prístroj pred čistením, údržbou, výmenou príslušenstva alebo prístupných častí, pred montážou alebo demontážou, vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky!
- Ak je napájací prívod vášho spotrebiča poškodený, kontaktujte spoločnosť Vaše DEDRA s.r.o. alebo jej autorizovaný servis. Elektrický prívod musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívodnú šnúru alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem a došlo k jeho poškodeniu, alebo spadol do vody. V takých prípadoch kontaktujte spoločnosť Vaše DEDRA, s.r.o. alebo jej autorizovaný servis k prevereniu jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
- Ak nechávate prístroj bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania. Prístroj odpojte od napájania aj pred montážou, demontážou alebo čistením. Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. popálenie, oparenie).
- Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontaktu s ním deťom, domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
- Po ukončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice


napájacieho prívodu z el. zásuvky. Vidlicu napájacieho prívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!

- Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach. Prístroj nepoužívajte v komerčných prevádzkach ako napr. (v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch, v podnikoch zaistenujúcich nočňah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie! Nie je určený pre používanie vo vonkajšom prostredí.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!
- Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie sa ponárať do vody. V opačnom prípade kontaktujte prosím servisné stredisko spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- Zabráňte tomu, aby prívodná šnúra voľne visela cez hranu pracovnej dosky, kde by na ňu mohli dosiahnuť deti. Napájací prívod nikdy nepokladajte na horúce plochy stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážemu zraneniu!
- Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia kontaktujte bezodkladne servisné stredisko spoločnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
- V prípade potreby použitia predĺžovacej šnúry je nutné, aby nebola poškodená a vyhovovala platným normám. Používajte len nepoškodené a správne predĺžovacie sieťové prívody.
- Spotrebič používajte len s originálnym príslušenstvom od výrobcu. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu i jej okolie.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený a popísaný v tomto návodu!
- Prístroj nepoužívajte vo vlhkých priestoroch. Udržujte v dostatočnej vzdialenosťi od odparujúcich sa tekutín.
- Prístroj udržujte v dostatočnej vzdialenosťi od ohňa a zdroja tepla.
- K čisteniu prístroja nepoužívajte alkohol alebo organické čistidlá. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr. znehodnotenie potravín, poranením sa o ostré hrany apod.) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

SÚČASTI PRÍSTROJA



- 1) Dotykový ovládací panel
- 2) Madlo pre jednoduchšiu manipuláciu
- 3) LED indikátor kvality vzduchu
- 4) Odnímateľný predný panel
- 5) Senzor kvality vzduchu
- 6) Magnet
- 7) Ventilátor
- 8) UV lampa
- 9) Mikrosínač
- 10) HEPA (H13) filter
- 11) Aktívny uhlíkový filter



1) HLINÍKOVÝ PRE-FILTER

Zachytí najväčšie poletujúce nečistoty, chuchvalce prachu, vlasov, atď. Predfilter sa skladá z hliníkového rámu, hliníkovej siet'oviny s veľkosťou oka 0,3 mm a primárneho bavlneného filtra.

2) HEPA FILTER

HEpa filter triedy H13 (High Efficient Particle Absorption = vysoko výkonná absorpcia častic) zachytáva až 99,95 % častíc poletujúcich vo vzduchu – prach, peľ, spory plesní, zvieracie alergény, rôzne víry a baktérie. Jedná sa o absorpčný filter pracujúci ako husté sito uhlíkových vláken. Schopnosť záchyty častíc je závislý na hustote a hrúbke filtra. Extra modrá vrstva filtra navyše zvyšuje efektivitu záchyty častíc.

3) KARBÓNOVÝ FILTER S AKTIVNÝM UHLÍM

Neutralizuje pachy a plyny prírodného a chemického zloženia, ktoré sa nachádzajú v nasávanom vzduchu (plyny, pachy, chemické látky, TVOC, formaldehyd, benzén, xylén, dym, zápach).

4) MOLEKULÁRNE SITO

Molekulárne sito zachytáva molekuly plynu a vody, zabráňuje prieniku vlhkosti do častíc uhlíkového filtra a tým navyše jeho životnosť.

5) KATALITICKÁ FILTRAČNÁ VRSTVA

Má vlastnosti, ktoré pomáhajú eliminovať kontaminanty a víry. Tento princíp efektívne ničí toxíny, víry i baktérie. Reakcie prebiehajú v prítomnosti katalyzátoru, napr. oxid titanu (TiO_2) pod vplyvom ultrafialového žiarenia využívaného špeciálou ultrafialovou lampou, ktorá je súčasťou prístroja.

6) UV STERILIZÁCIA

Ničí mikróby tým, že narušuje ich stavbu DNA alebo RND, ničí široké spektrum baktérií. Pracuje na princípe vysoko intenzívneho ultrafialového žiarenia, ktoré účinne ničí baktérie a parazity zo vzduchu. Metóda je nehlúčná a bez zápachu. Lampa vyžaruje intenzívne UV žiarenie – nastáva fotochemická zmena deoxyribonukleovej kyseliny DNA, ktorá spôsobuje inaktiváciu reprodukcie mikroorganizmov alebo ich usmrteniu. V dôsledku poškodenia genetického materiálu a ďalších štruktúr dôjde k usmrteniu mikroorganizmov, ako sú baktérie, plesne alebo vírusy. Výhodou je pomerne dlhá životnosť a nízka spotreba el. energie.

7) IONIZER

Uvoľňuje do ovzdušia až 10.000.000 aniónov za sekundu. Anióny sú ťažké častice, ktoré sa väžia na častice prachu, ktoré následne padajú k zemi. Obohacuje vzduch zápornými iónmi, ktoré majú pozitívny vplyv na sliznice dýchacích ciest a celý organizmus.

TECHNOLOGICKÁ VYSPELOST PRÍSTROJA 7IN1 ABSOLUTION

BEZPEČNOSŤ:

Tento prístroj je vybavený dvojstupňovým zabezpečením. V prípade auto detekcie závady dôjde k automatickému vypnutiu prístroja. Okrem toho, je prístroj vybavený aj detskou pojiskou, ktorá okamžite vypne prístroj v prípade, že je odstránený predný kryt prístroja.

BIOLOGICKÁ STERILIZÁCIA:

UV žiarenie zabráňuje množeniu a zabíja baktérie, vírusy.

PRIATEĽSKÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU:

10.000.000 negatívnych iónov za sekundu dokáže vyciistiť vzduch v izbe a zlepšíť tak vaše životné prostredie.

ČERSTVÝ VZDUCH:

Vďaka dvojitej činnosti špeciálnych filtrov a záporných iónov vytvoríte z vášho domova ozajstnú oázu čerstvého vzduchu. Budete vydychovať čistý vzduch, ktorý bol obohatený o záporné ióny a ktorý bude prinášať prospech vášmu zdraviu.

INTELIGENTNÝ CHOD:


Vďaka vstavaným čipom a senzorom je vaša čistička 7in1 AbSolution schopná rozpoznať kvalitu okolného vzduchu sama. Akonáhle vyhodnotí kvalitu vzduchu ako dobrú (v módu AUTO), automaticky sa prepne do úsporného módu. Ak dôjde opäť k zhoršeniu kvality ovzdušia, prístroj prepne do režimu čistenia v potrebnej intenzite.

AMBIENTNE OSVETLENIE S VIZUALIZÁCIOU KVALITY OVZDUŠIA:

Vďaka vyspejšej technológií je kvalita vzduchu v miestnosti vizualizovaná pomocou meniacich sa farieb LED pásku v tele prístroja:


KVALITA VZDUCHU	LED FARBA	PM2.5
Výborná kvalita	Zelená	0-70µg/m3
Dobrá kvalita	Žltá	71-150µg/m3
Priemerná kvalita	Oranžová	151-200µg/m3
Zlá kvalita	Červená	>200µg/m3

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP UVEDENIA DO PREVÁDKY



1. Prístroj opatrne vytiahnite z kartónovej krabice, odstráňte plastový obal..
 2. Zhoďte predný panel.
 3. Vytiahnite jednotlivé filtre a odstráňte plastové obaly.
 4. Vložte filter 4 v 1 s aktívnym uhlíkom, ktorý je označený **EL33641** a vsaďte ho modrou stranou k sebe.*
 5. Vložte hliníkový pre-filter **EL33631***.
 6. Dobre usadte čelný panel na svoje pôvodné miesto.
 7. Prístroj zapojte do zdroja el. napäťa
 8. Stisnite tlačidlo ON/OFF
- *filtre vždy vkladajte tak, aby pomocné úchyty boli hore a smerom k vám.

OVLÁDANIE PRÍSTROJA



ON/OFF – stisnite tlačidlo **ON/OFF** k zapnutiu a opäťovnému vypnutiu prístroja.

AUTO – stisnite tlačidlo **AUTO** pre automatický chod. – Režim AUTO automaticky vyhodnotí kvalitu ovzdušia v miestnosti a prispôsobí jej rýchlosť filtrace (ventilátora). Stisnutím funkciu aktivujete, druhým stisnutím ju vypnete, príčom sa prepne výkon ventilátora do manuálneho ovládania na najnižšiu rýchlosť. Dochádza k priebežnému monitorovaniu čistoty vzduchu.

SLEEP – Stisnite tlačidlo SLEEP pre tichý chod. Pri aktivácii režimu SLEEP dôjde k zhasnutiu displeja aj LED indikátora kvality ovzdušia a otáčky ventilátora sa znížia na minimum. Na displeji bude svieťiť len tlačidlo „SLEEP“. Funkciu „SLEEP“ deaktivujete znova stisnutím tlačidla „SLEEP“ a následne tlačidla „AUTO“.*

TIMER – Stisnite tlačidlo TIMER a nastavte automatické vypnutie za 1 h/2h/4h/8h.

LOCK – Stisnutím a tlačidla LOCK uzamknete možnosť zmeny nastavenia, popr. nechceného prepnutia funkcie. K opäťovnému odblokovaniu ovládania stisnite a pridržte tlačidlo LOCK po dobu 5 sekúnd.

SPEED – Stisnutím tlačidla SPEED zmeníte rýchlosť prúdu vzduchu.*

ANION – Stisnutím tlačidla ION zapnete/vypnete funkciu generovania záporných iónov.*


UV – Stisnutím tlačidla UV zapnete/vypnete funkciu dezinfekcie pomocou UV svetla.*

***v prípade, že je akákoľvek funkcia aktivovaná, jej kontrolka na ovládacom displeji bude blikat.**

VÝMENA FILTRA

Pred samotnou výmenou filtrov prístroj odpojte od zdroja elektrického napäťa.

Vstavaný senzor vás upozorní na nutnosť výmeny jednotlivých filtrov. Interval výmeny je cca 4000 hodín prevádzky, tzn. pri 8hodinovej prevádzke každý deň, je nutné filter vymeniť cca jedenkrát za 15 mesiacov.



- 1) Zhodťte predný kryt.
- 2) Vytiahnite filtre.
- 3) Vložte nové filtre **EL33631** a **EL33641** v poradí popísanom vyššie.
- 4) Opäť nasadťte predný kryt a prístroj znova pripojte do elektrickej siete a prístroj zapnite.
- 5) Stisnite a pridržte tlačidlo **"Filter Reset"** kým ikona **"Filter Reset"** neprestane blikáť.

ŽIVOTNOSŤ FILTRA JE ZÁVISLÁ NA KVALITE FILTROVANÉHO VZDUCHU. AK JE PROSTREDIE PRÍLIŠ PRAŠNÉ, MUSÍTE FILTRE MENIŤ ČASTEJŠIE NEŽ JE NASTAVENÉ!

Po každej výmene filtrov vykonajte reset filtrov, podľa bodu 5.

VÝMENA UV LAMPY

Pred samotnou výmenou UV lampy prístroj odpojte od zdroja elektrického napäcia



UV lampa meňte pravidelne s každou treťou výmenou filtrov (tzn. po cca 9000 hodinách – 1x/3 roky).

- 1) Odstraňte predný kryt.
- 2) Vyberte obe filtre.
- 3) Demontujte UV lampa otočením o 90° (v smere hodinových ručičiek) a vysunutím z objímky.
- 4) Starú UV-lampu nahradťte novou. Pri vkladaní otočte lampa o 90° proti smeru hodinových ručičiek až do zacvaknutia.
- 5) Vložte späť filtre.

UV lampa môžete zlikvidovať tak, že ju zabalíte do obalu novej UV lampy a ekologicky zlikvidujete.

ČISTENIE SENZORU PRAŠNOSTI

Šošovku kamery odporúčame čistiť každé dva mesiace.



- 1) Otvorte viečko senzora na bočnej strane prístroja.
- 2) Šošovku kamery aj priestor okolo opatrnne vyčistite vlhkým vatovým tampónom.
- 3) Šošovku kamery aj priestor okolo vysušte suchým vatovým tampónom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR: Pred vykonávaním údržby čistič vzduchu vypnite a odpojte od zdroja el. napäcia.

Jednotku čistite podľa potreby a to suchou, mäkkou handričkou. Ak to je nutné, použite handričku navlhčenú v teplej vode. Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako je benzén, riedidlo farby či abrazívne prípravky, pretože

môžu poškodiť povrch. Udržujte jednotku v suchu. Pravidelne menťte filtre a čistite optický senzor prachu.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Model:	EL33621
Napätie:	220V~50Hz
Príkon:	85W
Priekom UV lampy	4W
Dĺžka žiarenia UV lampy (UVC)	254nm
Životnosť UV lampy	8000 hodín
Hlučnosť:	Max 55db
Priekom vzduchu (CADR):	max 420 m ³ /hodinu
Pre miestnosti o veľkosti	Do 70m ²
Dĺžka prívodnej šnúry:	1,5 m
Rozmery výrobku:	370 x 215 x 645mm
Váha netto:	6,8 kg

Prístroj nefunguje	Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený k zdroju el. napäťia. Skontrolujte, či je správne nasadený čelný panel. Skontrolujte, či prístroj stojí na rovnej ploche.
Môžu sa filtre umývať?	Nie, filtre dodané s jednotkou sa po kontaktu s vodou rozpadnú a zničia (HEPA a uhlíkový filter).
Môžem filter vysávať?	Nie, vysávaním sa prach len dostane späť do vzduchu. Ak si myslíte, že je filter príliš špinavý, je nutné ho vymeniť.
Z jednotky sa šíri zápach, práve som ju otvoril(a).	Jednotka bola uschovaná v tesne zabalenom balení z vlnitej lepenky a plasty. Pretože má vetrák, ktorým nasáva vzduch, môže vydávať nejaký „nový“ zápach. V závislosti na citlivosti by mal zápach zmiznúť za niekoľko dní či v priebehu týždňa podľa frekvencie použitia jednotky.
Môžem použiť jednotku vo väčšej oblasti, než pre ktorú je konštruovaná?	Uvedený menovitý výkon CADR pochádza z kontrolovaného testovacieho prostredia. V prípade, že dôjde k zmene tohto prostredia, môže to mať vplyv na výkon. Ak však máte mierne väčšiu miestnosť, než je uvedené v rámci menovitého výkonu CADR, aj tak jednotka pomôže zlepšiť vzduch. Možno to však potrvá trochu dlhšie.
Kam jednotku umiestniť?	Umožnite pred a okolo jednotky dobré prúdenie vzduchu. Odporúčame jednotku umiestniť do blízkosti radiátora, podporíte tak prúdenie vyčisteného vzduchu po priestore.
LED pásoch (kontrolka kvality vzduchu) je žltá alebo červená, ale vzduch sa zdá čistý.	Vyčistite senzor prašnosti vatovým tampónom, pretože môže byť upchať či zanesený. Niekedy môže uvoľniť prach zo snímača sprej so stlačeným vzduchom.
Stále vidím prach vo vzduchu či na nábytku.	Technológia jednotky zachytí väčšinu prachu či častíc. Pri otvorení dverí, okien, centrálneho kúrenia, ventilácie atď. dôjde k zmene prostredia a určité množstvo prachu môže byť stále viditeľné.

Jednotka prestala účinne odstraňovať pachy alebo sa zdá, že sa z nej šíri zápach.	Skontrolujte, že nie je zablokovaný či upchaný snímač kvality vzduchu. Presuňte jednotku bližšie k zdroju nepríjemného zápachu. Vymeňte filtre, pretože už možno nie sú schopné absorbovať znečisťujúce látky. Možno bude treba meniť filtro častejšie.
Dialkové ovládanie nefunguje.	Skontrolujte, či sú batérie (2xAAA) ovládača správne vložené. Opotrebené batérie vymeňte. Zaistite, aby bolo diaľkové ovládanie v priamej linii s jednotkou.

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA

Po uplynutí životnosti nesmie byť výrobok likvidovaný s bežným komunálnym odpadom, ale recykláčnou firmou s elektrickým a elektronickým odpadom. Materiály sú recyklovateľné podľa označenia. Opäťovným používaním, recykláciou alebo využívaním starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia. Príslušné recykláčné zariadenia zistíte na úradoch miestnej správy.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Vaša dlhodobá spokojnosť s 7in1 AbSolution z našej modelovej rady SYSTEMAT je u nás na prvom mieste. V prípade akýchkoľvek dotazov či nejasností neváhajte s dôverou kontaktovať kolegov v našej spoločnosti:



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice

CZ tel.: +420 499 599 577

SK tel.: +421 233 056 591

PL tel.: +48 222 630 063



**Gratulujemy właściwego wyboru tego oczyszczacza powietrza
7in1 AbSolution EL33621 z serii SYSTEMAT, firmy Vaše DEDRA, s.r.o..**

Życzymy, aby Twój nowy pomocnik służył Ci długo i niezawodnie.

Linia SYSTEMAT firmy Vaše DEDRA oferuje szeroką gamę pomocników do Twojego domu oraz pielęgnacji ciała. Dostarczamy Ci tylko innowacyjne produkty, których sami używamy. Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zapoznać się z ilustracjami oraz zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Oczyszczacz powietrza 7in1 AbSolution jest przeznaczony do użytku domowego.
- Urządzenie spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem sprzętu. Zachowaj instrukcję obsługi, jest integralną częścią urządzenia, dlatego zawsze należy ją przekazać osobie trzeciej, jeśli ze sprzętu korzysta nowa osoba.
- Oczyszczacz powietrza 7in1 AbSolution nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że mają zapewniony nadzór i instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie będą bawić się sprzętem. 7in1 AbSolution spełnia normy bezpieczeństwa kraju, w którym to urządzenie zostało sprzedane przez autoryzowaną organizację firmy Vaše DEDRA.
- W przypadku korzystania ze sprzętu w kraju innym niż kraj zakupu, nie można zagwarantować zgodności z lokalnymi standardami bezpieczeństwa. Dlatego firma Vaše DEDRA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą z tego wyniknąć.
- Urządzenie i jego przewód przechowywać poza zasięgiem dzieci. Chroń przed dziećmi! Produkt ten nie jest zabawką.
- Zawiera funkcjonalne ostre części!
- Upewnij się, że dane na tabliczce znamionowej sprzętu odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku el. Wtyczka przewodu zasilania musi być podłączona do prawidłowo okablowanego i uziemionego gniazdka. W przypadku nieprawidłowego podłączenia urządzenia, firma Vaše DEDRA, s.r.o. nie może ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody i uszczerbek na zdrowiu.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym sprzętem. Podczas użytkowania przez małe dzieci lub w ich pobliżu należy zachować maksymalną ostrożność. Małe dzieci powinny być pod nadzorem, aby zapewnić, że nie będą bawić się urządzeniem. Nie pozwalaj dzieciom bawić się sprzętem. Niewłaściwe obchodzenie się z przewodem zasilającym może prowadzić do uduszenia dziecka lub skaleczenia ostrymi częściami. To urządzenie nie jest zabawką. Zawiera małe części. Chroń ten sprzęt przed dziećmi!
- Urządzenie to nie może być użytkowane przez dzieci w wieku do 8 lat. Ze sprzętu mogą korzystać starsze osoby i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem oraz były poinstruowane o używaniu sprzętu w bezpieczny sposób i rozumieją potencjalne zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, jeśli nie są powyżej 8 roku życia i pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 lat muszą trzymać się z dala od sprzętu i jego przewodu zasilającego.
- Przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą akcesoriów lub dostępnych części, przed montażem, demontażem wylacz urządzenie i odłącz od sieci elektrycznej wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego!
- Jeśli przewód zasilający Twojego sprzętu jest uszkodzony, skontaktuj się z firmą Vaše DEDRA s.r.o. lub jej autoryzowanym serwisem. Kabel musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający albo wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, spadło na ziemię i doszło do jego uszkodzenia albo wpadło do wody. W takich przypadkach skontaktuj się z firmą Vaše DEDRA, s.r.o. lub jej autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania.
- Jeśli pozostawiasz sprzęt bez nadzoru, zawsze odłączaj go od zasilania. Urządzenie odłącz od zasilania również przed montażem, demontażem albo czyszczeniem. Podczas obsługi sprzętu postępuj tak, aby się

nie doszło do obrażeń (np. przypalenia, oparzenia).


- Jeśli urządzenie jest włączone, trzymaj je z dala od dzieci, zwierząt domowych, roślin i owadów.
- Po zakończonej pracy oraz przed każdą konserwacją zawsze wyłączaj sprzęt i odłączaj go od sieci el., wyciągając wtyczkę zasilacza z gniazdka. Nie wkładaj wtyczki kabla do gniazdka el. i nie wyciągaj jej mokrymi rękami oraz poprzez ciągnięcie za przewód zasilający!
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie korzystaj ze sprzętu w placówkach komercyjnych (takich jak sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele oraz inne miejsca tymczasowego zamieszkania, przedsiębiorstwa oferujące nocleg ze śniadaniem)! Nie nadaje się do użytku komercyjnego! Nie jest przeznaczony do korzystania na zewnątrz. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru i sprawdzaj je przez cały okres pracy!
- Nigdy nie zanurzaj sprzętu w wodzie (nawet częściowo)!
- Przewód zasilający nie może zostać uszkodzony ostrym lub gorącymi przedmiotami, otwartym płomieniem i nie można go zanurzać w wodzie. W przeciwnym razie prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Vaše DEDRA, s.r.o.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający związał nad krawędzią blatu, na który mogą dostać się dzieci. Nigdy nie odkładaj go na gorące obszary stołu lub blatu. Poprzez szarpanie lub ciągnięcie przewodu np. przez dzieci, może dojść do zrzucenia lub przewrócenia urządzenia i w konsekwencji do poważnych obrażeń!
- Nie przenosź sprzętu w stanie gorącym, w przypadku przewrócenia istnieje ryzyko poparzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilania urządzenia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Vaše DEDRA, s.r.o.
- Jeśli wymagane jest użycie przedłużacza, musi on być wolny od uszkodzeń i zgodny z obowiązującymi normami. Używaj tylko sprawnych i prawidłowych przedłużaczy sieciowych.
- Sprzęt używaj tylko z oryginalnym wyposażeniem producenta. Stosowanie innych akcesoriów może stanowić zagrożenie dla obsługi i jej okolicy.
- Nigdy nie stosuj urządzenia do innych celów, niż do których jest przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji!
- Nie korzystaj ze sprzętu w wilgotnych przestrzeniach. Utrzymuj w dostatecznej odległości od parujących płynów.
- Urządzenie przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Do czyszczenia sprzętu nie używaj alkoholu ani organicznych detergentów. Nie stosuj ściernych środków czyszczących.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu (np. zepsucie żywności, zranienie o ostre krawędzie itp.) oraz nie zapewnia gwarancji sprzętu w przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji bezpieczeństwa.

ELEMENTY URZĄDZENIA



- 1) Dotykowy wyświetlacz
- 2) Uchwyty
- 3) Wskaźnik jakości powietrza
- 4) Zdejmowany panel
- 5) Czujnik jakości powietrza
- 6) Magnes
- 7) Wentylator
- 8) Lampa ultrafioletowa
- 9) Mikroprzelącznik
- 10) Filtr Hepa (H13)
- 11) Aktywny fi ltr węglowy

7 STOPNI FILTRACJI



1) ALUMINIOWY FILTR WSTĘPNY

Wychwytuje największe latające zabrudzenia, kępki kurzu, włosy itd. Filtr wstępny składa się z aluminiowej ramy, aluminiowej siatki o rozmiarze oczek 0,3 mm i pierwotnego filtra bawełnianego.

2) FILTR HEPA

Filtr Hepa klasy H13 (High Efficient Particle Absorption= wysoce wydajna absorpcja cząstek) wylapuje do 99,95% cząsteczek unoszących się w powietrzu – kurz, pyłki, zarodniki pleśni, alergeny zwierzęce, różne wirusy i bakterie. Jest to filtr absorpcyjny działający jak gęste sito z włókien węglowych. Zdolność wychwytywania cząstek zależy od gęstości i grubości filtra. Ekstra niebieska warstwa filtra dodatkowo zwiększa efektywność przechwytu cząstek.

3) WĘGLOWY FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

Neutralizuje zapachy oraz gazy o składzie naturalnym i chemicznym znajdujące się w zasysanym powietrzu (gazy, zapachy, chemikalia, TVOC, formaldehyd, benzen, ksylen, dym, odór).

4) SITO MOLEKULARNE

Sito molekularne wychwytuje molekuły gazu oraz wody, zapobiega wnikaniu wilgoci do cząstek filtra węglowego i zwiększa tym jego żywotność.

5) KATALITYCZNA WARSTWA FILTRACYJNA

Posiada właściwości, które pomagają eliminować kontaminanty i wirusy. Zasada ta skutecznie niszczy toksyny, wirusy oraz bakterie. Reakcje zachodzą w obecności katalizatora, np. tlenek tytanu (TiO_2), pod wpływem promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez specjalną lampa ultrafioletową będącą częścią urządzenia.

6) STERYLIZACJA UV

Niszcz drobnoustroje tym, że narusza ich strukturę DNA lub RND, niszczy szerokie spektrum bakterii. Działa na zasadzie wysoce intensywnego promieniowania ultrafioletowego, które skutecznie niszczy bakterie oraz pasożyty z powietrza. Metoda jest cicha i bezwonna. Lampa emuluje intensywne promieniowanie UV - zachodzi fotochemiczna zmiana kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA, która powoduje inaktywację reprodukcji mikroorganizmów i/lub ich uśmiercenie. W wyniku uszkodzenia materiału genetycznego i innych struktur dochodzi do uśmiercenia drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby czy wirusy. Zaletą jest stosunkowo długa żywotność i niski pobór energii el.

7) JONIZATOR

Uwalnia do otoczenia 10 000 000 anionów na sekundę. Aniony to ciężkie cząstki, które wiążą się z cząsteczkami kurzu spadającymi następnie na ziemię. Wzbogaca powietrze w jony ujemne, które mają pozytywny wpływ na błony śluzowe dróg oddechowych i cały organizm.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA URZĄDZENIA 7IN1 ABSOLUTION

BEZPIECZEŃSTWO:

Sprzęt ten wyposażony jest w dwustopniowe zabezpieczenie. W przypadku auto-wykrycia usterki dojdzie do automatycznego wyłączenia urządzenia. Dodatkowo sprzęt posiada blokadę przed dziećmi, która natychmiast wyłączy urządzenie w przypadku zdjęcia przedniej obudowy sprzętu.

STERYLIZACJA BIOLOGICZNA:

Promieniowanie UV zapobiega namnażaniu i zabija bakterie, wirusy.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA:

10 000 000 jonów ujemnych na sekundę zdola oczyścić powietrze w pokoju i poprawić tak Twoje środowisko.

ŚWIĘZE POWIETRZE:

Dzięki podwójnemu działaniu specjalnych filtrów i jonów ujemnych stworzysz ze swojego domu prawdziwą oazę świeżego powietrza. Będziesz wdychać czyste powietrze, które zostało wzbogacone o jony ujemne, i które korzystnie wpłynie na Twoje zdrowie.

INTELIGENTNA OBSŁUGA:


Dzięki wbudowanym chipom i czujnikom Twój oczyszczacz 7in1 AbSolution jest w stanie sam rozpoznać jakość otaczającego powietrza. Gdy tylko oceni jakość powietrza jako dobrą (w trybie AUTO), automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Jeśli jakość powietrza ponownie się pogorszy, urządzenie przełączy się w tryb czyszczenia z wymaganą intensywnością.

OSŁIENIE OTOCZENIA Z WIZUALIZACJĄ JAKOŚCI POWIETRZA:

Dzięki zaawansowanej technologii jakość powietrza w pomieszczeniu wizualizowana jest za pomocą zmieniających się kolorów taśmy LED w korpusie sprzętu.


JAKOŚĆ POWIETRZA	BARWA LED	PM2.5
Świetna jakość	Zielona	0-70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dobra jakość	Żółta	71-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Średnia jakość	Pomarańczowa	151-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ślaba jakość	Czerwona	>200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

UPROSZCZONA PROCEDURA URUCHOMIENIA



- Ostrożnie wyciągnij urządzenie z kartonu, usuń plastikowe opakowanie.
 - Zdejmij panel przedni.
 - Wyjmij poszczególne filtry i usuń plastikowe opakowania.
 - Włóż filtr 4 w 1 z aktywnym węglem, który jest oznaczony **EL33641** i umieść go niebieską stroną do siebie.*
 - Włóż aluminiowy filtr wewnętrzny **EL33631***.
 - Dobrze umieść panel przedni na swoim pierwotnym miejscu.
 - Podłącz urządzenie do źródła napięcia el.
 - Naciśnij przycisk ON/OFF
- *filtry zawsze wkładaj tak, aby uchwyty pomocnicze były na górze i w Twoim kierunku.

OBSŁUGA URZĄDZENIA



ON/OFF – naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć i ponownie wyłączyć sprzęt.

AUTO – naciśnij przycisk **AUTO**, aby uruchomić pracę automatyczną. Tryb AUTO automatycznie oceni jakość powietrza w pomieszczeniu i dostosuje prędkość filtracji (wentylatora). Naciskając aktywujesz funkcję, drugim naśnięciem wyłączysz ją, przy czym wentylator przełączy się na najniższą prędkość sterowania manualnego. Czystość powietrza jest stale monitorowana.

SLEEP – Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby uruchomić cichą pracę. Przy aktywacji trybu SLEEP gaśnie wyświetlacz i wskaźnik LED jakości powietrza, a obroty wentylatora zmniejszają się do minimum. Na wyświetlaczu będzie świecić tylko przycisk „SLEEP”. Funkcję „SLEEP” dezaktywujesz ponownym naciśnięciem przycisku „SLEEP”, a następnie przycisku „AUTO”.*

TIMER – Naciśnij przycisk TIMER i ustaw automatyczne wyłączanie za 1h/2h/4h/8h.

LOCK – Naciskając przycisk LOCK zablokujesz możliwość zmiany ustawienia, przypadkowego przełączenia funkcji.

SPEED – Wcisnąć przycisk SPEED zmienisz prędkość przepływu powietrza.*

ANION – Naciśnij przycisk ION, aby włączyć/wyłączyć funkcję generowania jonów ujemnych.*


UV – Naciśnij przycisk UV włączysz/wyłączysz funkcję dezynfekcji za pomocą światła UV.*

*jeśli jakakolwiek funkcja jest aktywowana, jej kontrolka na wyświetlaczu sterowania będzie migać.

WYMIANA FILTRA

Przed samą wymianą filtrów odłącz urządzenie od źródła napięcia elektrycznego.

Wbudowany czujnik poinformuje Cię o konieczności wymiany poszczególnych filtrów. Okres wymiany to około 4000 godzin pracy, tzn. przy 8-godzinnej pracy każdego dnia konieczna jest wymiana filtra mniej więcej raz na 15 miesięcy.



- 1) Zdejmij przednią pokrywę.
- 2) Wyciągnij filtry.
- 3) Włóż nowe filtry **EL33631** i **EL33641** w kolejności opisanej powyżej.
- 4) Ponownie załącz przednią pokrywę i podłącz urządzenie do sieci elektrycznej oraz włacz sprzęt.
- 5) Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Filter Reset" aż ikona "Filter Reset" nie przestanie migać.


ŻYWOTNOŚĆ FILTRA ZALEŻY OD JAKOŚCI FILTROWANEGO POWIETRZA. JEŚLI ŚRODOWISKO JEST NADMIERNIE ZAKURZONE, FILTRY NALEŻY WYMIESZCZAĆ CZĘŚCIEJ NIŻ JEST TO USTAWIONE! Po każdej wymianie filtra wykonaj reset filtra, zgodnie z pkt. 5.

WYMIANA LAMPY UV

- Przed samą wymianą lampy UV odłącz urządzenie od źródła napięcia elektrycznego
- Lampę UV zmieniaj regularnie z co trzecią wymianą filtrów (tzn. po ok. 9000 godzinach – 1x/3 lata).
- 1) Zdejmij przednią pokrywę.
 - 2) Wyciągnij oba filtry.
 - 3) Zdemontuj lampa UV obracając o 90° (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) i wysuwając ją z oprawki.
 - 4) Starą lampę UV zastąp nową. Podczas wkładania obróć lampa o 90° przeciwne do ruchu wskazówek zegara, aż do kliknięcia.
 - 5) Włóż z powrotem filtry w odwrotnej kolejności.
- Lampę UV możesz wyrzucić pakując ją w opakowanie nowej lampy UV i utylizując ją w sposób ekologiczny.

CZYSZCZENIE CZUJNIKA KURU

Obiektyw czujnika zalecamy czyścić raz na dwa miesiące.



- 1) Otwórz pokrywę czujnika z boku urządzenia.
- 2) Ostrożnie wyczyść obiektyw i obszar wokół niego wilgotnym wacikiem bawełnianym.
- 3) Osusz obiektyw i otaczający obszar suchym wacikiem bawełnianym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA: Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz od źródła napięcia el.

Jednostkę czyścić w razie potrzeby suchą, miękką ściereczką. Jeśli to konieczne, użyj szmatki zwilżonej ciepłą wodą. Nie używaj substancji lotnych, takich jak benzen, rozcieńczalnik do farb czy środków ściernych,

ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię. Utrzymuj urządzenie w suchości. Regularnie wymieniaj filtry oraz czyść optyczny czujnik kurzu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model:	EL33621
Napięcie:	220V~50Hz
Pobór mocy:	85W
Pobór mocy lampy UV:	4W
Długość promieniowania lampy UV (UVC):	254nm
Żywotność lampy UV:	8000 godzin
Poziom hałasu:	Maks. 55db
Przepływ powietrza (CADR):	maks. 420 m ³ /godzinę
Do pomieszczeń wielkości:	Do 70m ²
Długość przewodu zasilającego:	1,5 m
Wymiary produktu:	370 x 215 x 645mm
Waga netto:	6,8 kg

Sprzęt nie działa.	Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do źródła napięcia el. Sprawdź czy panel przedni jest prawidłowo zamocowany. Sprawdź czy sprzęt stoi na płaskiej powierzchni.
Czy można myć filtry?	Nie, filtry dostarczone z jednostką rozpadną się i zniszczą po kontakcie z wodą (filtr HEPA i węglowy).
Czy mogę odkurzyć filtr?	Nie, poprzez odkurzanie pyłu ponownie dostanie się do powietrza. Jeśli uważasz, że filtr jest zbyt brudny, może być konieczna jego wymiana.
Z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach, właśnie je otworzyłem.	Sprzęt był przechowywany w ciasnym opakowaniu z tekturny falistej i plastiku. Ponieważ posiada wentylator, który zasysa powietrze, może emitować „nowy” zapach. W zależności od wrażliwości zapach powinien zniknąć po kilku dniach czy w ciągu tygodnia, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia.
Czy mogę używać sprzętu w większym obszarze niż zalecany?	Określona nominalna moc CADR pochodzi z kontrolowanego środowiska testowego. Zmiana tego obszaru może wpływać na wydajność. Jeśli jednak masz nieco większe pomieszczenie niż podano w ramach mocy znamionowej CADR, urządzenie i tak pomoże poprawić powietrze. Ale może to potrwać trochę dłużej.
Gdzie umieścić urządzenie?	Zapewnij dobry przepływ powietrza przed i wokół sprzętu. Zalecamy umieszczenie urządzenia w pobliżu grzejnika, aby wspomóc przepływ oczyszczonego powietrza w przestrzeni.
Taśma LED (wskaźnik jakości powietrza) jest żółta lub czerwona, ale powietrze wydaje się czyste.	Wyczyszczyć czujnik kurzu bawełnianym wacikiem, ponieważ może być zatkany lub zatkany. Czasami spray ze sprzątaniem powietrzem może uwolnić kurz z czujnika.
Nadal widzę kurz w powietrzu lub na meblach.	Technologia sprzętu wyłapuje większość kurzu lub cząstek. Podczas otwierania drzwi, okien, przy centralnym ogrzewaniu, wentylacji itp., zmienia się środowisko i pewna ilość kurzu może być nadal widoczna.

Urządzenie przestało skutecznie usuwać zapachy lub wydaje się, że wydziela nieprzyjemny zapach.	Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zablokowany ani zatkany. Przesuń sprzęt bliżej źródła nieprzyjemnego zapachu. Wymień filtry, ponieważ mogą nie być już w stanie absorbować zanieczyszczeń. Może zachodzić konieczność częstszej zmiany filtrów.
Nie działa sterowanie zdalne.	Sprawdź, czy baterie (2xAAA) pilota są włożone prawidłowo. Wymień zużyte baterie. Upewnij się, że sterowanie zdalne znajduje się w bezpośredniej linii z urządzeniem.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Po zakończeniu żywotności produktu nie należy wyrzucać razem z bieżącymi odpadami komunalnymi, ale za pośrednictwem firmy zajmującej się recyklingiem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Materiały nadają się do recyklingu według oznaczenia. Ponownym wykorzystaniem, recyklingiem lub użytkowaniem starego sprzętu w znacznym stopniu przyczyniasz się do ochrony środowiska. Informacje o właściwych zakładach recyklingu uzyskasz od lokalnych władz.

OBSŁUGA Klienta

Twoje długoterminowe zadowolenie z 7in1 AbSolution z naszej modelowej serii SYSTEMAT jest dla nas priorytetem. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nie wahaj się z ufnością skontaktować z pracownikami naszej firmy:



Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03 Česká Skalice

CZ tel.: +420 499 599 577

SK tel.: +421 233 056 591

PL tel.: +48 222 630 063

■ SYSTEMAT

Model: EL33621 URHAF-808

Input: 110 - 220V ,50-60Hz

Rated Power: 85W

**RoHS**

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz, SK: +421 233 056 591,
www.dedra.cz/sk PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl

**Vaše DEDRA, s.r.o.**

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

CZ: Tel.: +420 499 599 577, www.dedra.cz

SK: Tel.: +421 233 056 591, www.dedra.cz/sk

PL: Tel.: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl